



2019 年度 専門家のための教育研修プログラム

ロールシャッハセミナー（基礎演習コース）

当オフィスでは、継起分析（Sequence Analysis）を中心とする力動的解釈（馬場法）の習熟とその臨床的活用の検討を目的に、通年で「ロールシャッハセミナー」を行なっています。その基礎編として「ロールシャッハセミナー（基礎演習コース）」を実施しています。2019年度も下記の通り開催いたします。

この研修は、参加者同士による演習を通して、質問段階（inquiry）など施行法（片口式）について学んでいきます。さらに一つの事例を用いて、実際にスコアリングを行ってもらいながら、スコアリングの仕方や各記号の意味、そして量的分析を学習します。ロールシャッハを臨床的に施行し、継起分析による力動的解釈（馬場法）の基礎となる量的分析までをきちんとできるようになることを目指します。

ロールシャッハ（片口式）の施行法とスコアリングについて基礎的な知識のある方が対象のコースです。

○ 集中 1 日コース

- 日 時：① 2019 年 6 月 2 日（日）10 時～16 時
② 2019 年 10 月 6 日（日）10 時～16 時
③ 2020 年 2 月 16 日（日）10 時～16 時

なお、継起分析（馬場法）1 日コースは下記日程で開催予定です。別紙をご覧ください。

2019 年 7 月 28 日（日）10 時～16 時

2019 年 11 月 17 日（日）10 時～16 時

2020 年 3 月 15 日（日）10 時～16 時

定 員：各 10 名程度

受講料：9,720 円（税込）（10/6 と 2/16 は消費税率変更に応じた金額になります。）

（この研修会は、日本臨床心理士資格認定協会の研修機会として申請の予定です。）

申込み：所定の申込書に記入し、Fax か郵送にてお申込みください。

（ホームページの申し込みフォームからもお申込みいただけます。）

折り返し、受理通知と振込先などのご案内をお送りいたします。

講 師：竹内理英（かながわ臨床心理オフィス チーフサイコロジスト）

会 場：かながわ臨床心理オフィス 相模大野オフィス（小田急線相模大野駅北口徒歩 1 分）

かながわ臨床心理オフィス 相模大野オフィス

〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 3-12-12
相模大野セントラルプラザ 2 階

Tel. 042-702-0580 Fax.042-702-0581

URL: <http://www.s-cpcs.jp>

e-mail: workshop@s-cpcs.jp

かながわ臨床心理オフィス

ロールシャッハセミナー（2019度 基礎演習コース）申込書

希望するコースに○を付けて、Fax または郵送にてお申し込みください。

- ・集中1日コース ① 2019年 6月 2日（日）（ ）
 ② 2019年 10月 6日（日）（ ）
 ③ 2020年 2月 16日（日）（ ）

2019年 月 日記入

ふりがな 氏名			生年月日 年 月 日生(歳)	
	○ 臨床心理士資格 無 ・ 有 （登録番号 ）			
<input type="checkbox"/> 自宅 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">希望する資料送付先にチェックを付けて下さい。</div>	〒 Tel. e-mail			
	名称			
<input type="checkbox"/> 所属	職種			
	所在地	〒 Tel. e-mail		
最終学歴				
主な研修および臨床歴（ <u>ロールシャッハ法に関しては必ず記入してください</u> ）				

※ 記載された情報は、当オフィスの研修に関する目的以外には使用いたしません。

<今後の研修案内の送付方法について>

当オフィスでは、地球環境保全の取り組みとして、メールによる研修案内の送付を推進していきたいと考えています。今後、メールによる送付を希望される方は、下記にチェックをしてください。

<input type="checkbox"/>	研修案内は、上に記入したメールアドレスへの送付を希望します。
--------------------------	--------------------------------

申 込 先 : かながわ臨床心理オフィス 相模大野オフィス

〒252-0303

神奈川県相模原市南区相模大野 3-12-12
相模大野セントラルプラザ2階

Tel. 042-702-0580

e-mail workshop@s-cpcs.jp

⇒ Fax. 042-702-0581